

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

ул. Революционная, д. 2 а, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453107

Тел/факс (3473) 436542/207664 E-mail: rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru http://www.02.rosпотребнадзор.ru

МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества»
городского округа г.
Стерлитамак РБ

(место составления акта)

«10» 03 20 15 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17

По адресу/адресам: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 12

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах Саляхова Алмаза Радусовича от 02.02.2015 г. № 581

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____
«__» _____ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 09.02.2015 г. по 10.03.2015 г. – общая продолжительность 20 рабочих дней (09.02.2015 г., 17.02.2015 г., 03.03.2015 г., 10.03.2015 г.)

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

10.03.15¹

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор Максютов А.Р. 03.02.2015 г. 17 часов 30 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Наумова Светлана Владимировна – специалист-эксперт (руководитель группы) Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак и Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах. Валиахметова Фарзада Фирзановна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах», свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № 50-АК от 01.03.2010 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Максютов Артур Ринатович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа г. Стерлитамак РБ расположен на 1-м этаже жилого 5-ти этажного дома. Вход в здание центра отдельный, оборудован тамбуром. Своей территории центр не имеет. Согласно договора с ООО «ЖЭУ №11» №2 от 31.12.2014г. вывоз мусора организован с общедомовой контейнерной площадки. Договор на утилизацию люминесцентных ламп с ООО НПО «Экопром» №СТИ 404/14 от 05.12.2014г.

В детском центре системы холодного, горячего водоснабжения, канализации централизованные, отопления – центральная. Вода подведена к умывальным раковинам в кабинетах «Информатики и рисования», «Авиамоделирования», помещение для хранения уборочного инвентаря, санитарный узел.

Исследование воды показало соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (протокол № 2217 от 18.02.2015 г. Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»).

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, светильники закрыты. Измеренные значения искусственной освещенности в учебных кабинетах находятся в пределах допустимых уровней согласно требований п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями) (протокол измерения освещенности № 04.106.К.15 от 20.02.2015г. Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»).

Окна пластиковые, фрамуги и форточки в рабочем состоянии. Светопроемы учебных помещений оборудованы жалюзи или шторами. Механическая вытяжная оконная вентиляция оборудована в кабинетах «Информатики и рисования», в кабинете и препараторской «Авиамодельного объединения» и судомоделирования. Показатели микроклимата (температура и скорость движения воздуха) в кабинетах МБОУ ДОД ЦДЮТТ городского округа г.Стерлитамак РБ с учетом расширенной неопределенности измерений находятся в пределах допустимых уровней согласно п. 6.2, п. 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 (протокол измерения микроклимата № 04.107.К.15 от 20.02.2015г. Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»). Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами.

Внутренняя отделка: стены покрыты водоэмульсионной краской, на полу – линолеум или плитка, в туалетах - плитка.

Всего в МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа г.

Стерлитамак РБ занимается 910 детей, виды направленности программ – техническая (прикладная физика, радиоэлектроника, информатика, техническое моделирование, техническое конструирование, авиамодельный спорт), промышленная экология, резьба по дереву, юный конструктор – дизайнер (бисероплетение, вышивка лентами, изобразительное искусство).

Занятия осуществляются в 2 смены: начало занятий с 9.30, окончание – в 19.45, перемены по 15 минут. Между сменами предусмотрен перерыв (более 30 минут) для влажной уборки и проветривания. Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов. Занятия проводятся в здании центра, часть – на базе школ (Гимназия №1, Лицей №1, Лицей №3, БЛИ №3, СЛИ №2, СОШ №31, СОШ №33).

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды «Красный ключ» и одноразовых стаканчиков.

В центре имеются следующие помещения:

- кабинет «Информатики и рисования» площадью 37 м², в котором установлено 7 компьютеров, расположенных периметрально. Мониторы ЖК, расстояние между боковыми поверхностями мониторов составляет более 1, 2 м, на окнах - жалюзи. Столы одноместные, с выдвижной панелью, стулья с подъемно-поворотным механизмом. В центре кабинета установлены обычные ученические столы и стулья для проведения занятий по рисованию, мультимедийный экран. Результаты измерения уровня напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности электростатического поля видеотерминалов находятся в пределах нормативов согласно раздела 7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (протокол № 04.108.К.15 от 20.02.2015 г. Стерлитамакского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»);

- кабинет «Начального технического моделирования» для работы с бумагой, бисером, вышивка лентами, - в препараторской при кабинете «Авиамодельного объединения» периметрально установлены станки (2 токарных, сверлильный, тиски), в центре - циркулярная пила, закрытая защитным кожухом, - кабинет «Авиамодельного объединения», в котором установлены столы и шкафы, - кабинет судомоделирования и препараторская, - санитарный узел, в котором установлен 1 унитаз, 1 умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды; обеспечен педальным ведром, туалетной бумагой, мылом, бумажным полотенцем; - комната приема пищи оборудована кухонной мебелью, холодильником, - помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудованное подводкой холодной и горячей воды. Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, имеет маркировку о назначении, для санитарного узла отдельный, имеет сигнальную маркировку. Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечены, хранятся в упаковке, в закрытом помещении.

Генеральная уборка всех помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств 1 раз в месяц.

Мебель (учебные столы и стулья) стандартные.

Медицинский осмотр сотрудников.

В МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» сотрудников всего 22, из них совместителей - 11, периодический медицинский осмотр согласно приказа №302н от 02.04.2011г. пройден в ГБУЗ РБ Городская больница №6 города Стерлитамак, представлен заключительный акт от 15.10.2014г., личные медицинские книжки.

По профилактике гриппа: влажная уборка 2 раза в день, частое проветривание.

Производственный контроль проводится, программа утверждена.

Договор на проведение профилактических дезинфекционных работ с ООО «Центр гигиены» № 56 от 05.02.2015 г.

МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» не оказывает платные образовательные услуги.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», **СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03** «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями):

1. В кабинетах «Начального технического моделирования», судомоделирования не установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды – п. 4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. В кабинете «Информатики и рисования» отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека – п.6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

3. В кабинете «Авиамодельного объединения» и препараторской судомоделирования оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ дополнительно к общей вентиляции не обеспечены местной системой вентиляции – п. 7.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.

4. В 4-х кабинетах («Информатики и рисования», судомоделирования, «Авиамодельного объединения», «Начального технического моделирования») показатели микроклимата (относительной влажности воздуха) с учетом расширенной неопределенности измерений находятся ниже допустимых уровней согласно п.6.2, п.6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 4.3, приложение 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (протокол измерения микроклимата № 04.107.К.15 от 20.02.2015г. Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»).

Ответственным за данные нарушения является директор МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа г. Стерлитамак РБ Максютов А.Р. Составлен протокол по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: акт отбора пробы воды от 17.02.2015 г., протоколы лабораторно-инструментальных исследований (№2217, №04.106.К.15, №04.107.К.15, №04.108.К.15 Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», предписание № 79 от 10.03.2015г., протокол об административном правонарушении

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт Наумова С.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества» городского округа г. Стерлитамак РБ Максютов Артур Ринатович

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» марта 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)